
Lámpara fluorescente compacta autobalastrada Self-ballast compact fluorescent lamp Luz de día. Daylight Twist

46828 F-45E4



Especificaciones

Tensión: 127 V-Frecuencia: 60 Hz Corriente: 870 mA Luz de día: 6 500 K Potencia: 45 W Equivalencia: 165 W Flujo luminoso: 2 700 lm Eficacia: 60 lm/W Vida: 10 000 h Diámetro del Tubo: T4



Disponga de este producto y sus componentes con base a las regulaciones locales al término de su vida útil.

*Vida útil estimada en un promedio de mil horas al año.

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía: Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

1080 Wh/día

Consumo de energía en espera: En unidad de tiempo del aparato No aplica

Con base en 24 horas de uso continuo.

▲ ATENCIÓN

- No utilice la lámpara ahorradora de energía con atenuadores (dimmers), luces de salida de emergencia, temporizadores o con fotoceldas.
- Para uso en exteriores deberá emplearse en un luminario protegido de la humedad.
- Évite la exposición directa a la humedad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.





LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

- Verifique que el área esté libre de humedad, para evitar una descarga eléctrica.
- 2.Desconecte la corriente eléctrica que alimenta el portalámpara de la lámpara ahorradora de energía.
- 3. Desenrosque la lámpara existente tomándola de la base. 4. Enrosque la lámpara ahorradora de energía tomándola de la
- 5. Vuelva a conectar la energía eléctrica.

Este producto está garantizado por 2 años. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com . Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V., NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900

Sello del establecimiento comercial

Fecha de compra

