

LEVEL **T** 17556

03-2024

supplier Info o. Supplier: 724320

upplier: TAIZHOU BADA VALVE CO., LTD.
amily: Faucet

(of origin): China

RARCONES-AD

BARCODES-APR-20 CARTON-AUG-18 EMPTYSPACES JAN-23 I EMS

VER LISTADO ANEXO

APPROVED:

Karla Sandoval



FOLIO:		DESCRIPTION:		DESIGNER:
5632	Н	Agregar textos en inglés.	02-2012	Graciela Vidal
5965	ï	Actualización de arte por cambio de proveedor	03-2012	Verónica García R.
965-R1	J	Actualización de razón social.	08-2012	Bertha Pinzón
6685	V V	Actualización de arte para incluir NOM y eliminar empaques en diagrama.	02-2013	Abner Heras Z.
7007		Cambio de proveedor, ajuste a nuevo diseño foset.	08-2013	Jannet Heredia
7007 007-R1	М	Ajuste de suaje en el item 49238. Se conserva versión.	12-2013	Jannet Heredia
	N	Actualización de NMX, cambio de íconos trichromo y latón, actualización de shipping marks.	08-2014	Jannet Heredia
7781	0	Actualización de NMX, cambio de íconos de trichromo y latón, actualización de shipping marks, ajuste de	11-2014	Jannet Heredia
8010	U	forma de suaje item 49238.	11 2014	oannet neredia
40705	_	Actualización de imagen, cambio de shipping marks y eliminación de logo CNCP.	11-2020	Alejandro Salguero
13705	P	Actualización de arte. SM para los items 49500, 49587, 49858 y 49968. Cambio de cantidades de inner.	04-2021	Angélica Ramírez
14233	Q	Eliminación del logo CNCP para los items 49968 y 49858.	04-2021	Allyelica nallillez
			06 2021	Annélias Damínas
14233-R1	R	Se cambia el suaje en los items 49587, 49858 y 49968 de acuerdo a lo enviado por el proveedor. Conserva versión.	06-2021	Angélica Ramírez
14896	S	Actualización de arte y cambio en la indicación del instructivo de acuerdo con NC-AR-21-0991 excepto el item 49500. Se	11-2021	Angélica Ramírez
		agrego el importador de el Salvador para los items 49500 y 49858.		
17556	T	Se añade logo NMX-C-415-ONNCCE-2015 en color box para el item 49500 F-312. Eliminación de tridente en	03-2024	Jorge Symor
		marcado. Se unifica la medida del logo en marcado (2 x 0.4 cm). Se actualiza dirección a corregidora 35.		
		Ajuste de suajes para los códigos F-312 y F-318-C		
			+	
			-	
			-	-
			-	
			1	1

ARTWORK



Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

ATENCIÓN Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor. **A CAUTION** Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.



WFOSET basic



Mezcladora para lavabo Bathroom faucet

Cuerpo y nariz larga de LATÓN **Cubierta de acero** inoxidable BRASS body and long spout



Brightness & resistance CARTUCHO CERÁMICO **CERAMIC CARTRIDGE** Suave y fácil apertura

Smooth & easy opening

TRICROMO

TRICHROME

Brillo y resistencia

49230

M-048

Véase instructivo impreso en caja

FOSET fluye contigo

Requerimientos de instalación Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 25 kPa (3.6 PSI) a una presión máxima de 98 kPa (14.2 PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.

Cada metro de altura, de la mezcladora a la base del tinaco, equivalen a

10 kPa (0.1 kgf/cm²) [1.42 PSI] Presión kPa | kgf/cm² | PSI el producto a una presión distinta a la indicada, altera el funcionamiento y consumo de agua del mismo.





ВЕЗИВЕТЬ JUNA MARCA DE MEOSET® el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo. NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para requieren de instalación del diagrama no Las partes 5, 6 y 7 cubierta (2) cuidando que los bordes de la tapa cubierta (2) coincidan 2. Tome su mezcladora (1) y por la parte de abajo coloque la tapa e. Cuerpo centrai 2: Nariz 4. Tuercas plásticas 3. Empadues **2.** Tapa I. Mezcladora LISTADO DE PARTES

NMX-C-415-0NNCCE-2015

NWX COMECER

• Disco cerámico para garantizar una vida útil de 50 000 ciclos de • Giro de un cuarto de vuelta (90 grados). siguientes caracteristicas: Su mezcladora FOSET, incluye cartuchos tipo ceramico que tienen las FUNCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE DEL FLUJO DEL AGUA

franela humedecida en agua, nunca utilice abrasivos, agentes • Para la limpieza de su mezcladora, solo se requiere de una en la parte externa de la tapa cubierta (2).

 Nunca utilice silicón en la parte interna de la mezcladora, utilice solo recubrimiento y reducir la vida útil de la mezcladora. recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la mezcladora. mezcladora (1), purgue la linea de agua para evitar filtraciones de • Se recomienda que antes de conectar la alimentación de agua a la

irmemente las uniones donde se presenta la fuga.

fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua, apriete paso, abra y cierre su mezcladora varias veces y revise que no existan 6. Finalmente abra el flujo del agua fría y caliente de las válvulas de 5. Su mezčladora incluye manerales ya instalados por lo que no requieren la manguera conéctela a la válvula de paso. (no incluida) a la entrada de la mezcladora y por el otro extremo de mangueras flexibles, enrosque un extremo de la manguera flexible 4. Conecte la alimentación de agua a la mezcladora (1) por medio de tuercas (4), asegúrese de que su mezcladora quede bien fija y alineada inferior del lavabo instale el empaque de plástico (3) y fíjela con las 3. Coloque la mezcladora (1) con la tapa (2) en el lavabo y por la parte

cou el contorno interior de la charola de la mezciadora.

nueva mezcladora FOSET. incrustaciones que dificulten la presentación y la instalación de su toda la superficie superior del lavabo, para eliminar la suciedad o anterior mezcladora. Una vez retirada la antigua mezcladora, limpie agua fría y callente por medio de las válvulas de paso y retire su 1. En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER

Estilo vanguardista e innovador Riviera LÍNEA PREMIUM. Alta calidad con diseño único.

[]ement

basic

LINEA MODERNA. Calidad y diseño minimalista

OYARIO LÍNEA VERSÁTIL. **Calidad y durabilidad.** Diseño clásico con diseño innovador **gidùT** LÍNEA CONTEMPORÁNEA. Calidad y durabilidad

LÍNEA ECONÓMICA. Calidad al mejor precio

enty LÍNEA DE DISEÑO. Equilibrio entre calidad y precio

Lineas Foset

YOU MUST USE VERY RESISTANT CARTON ACCORDING TO SAMPLE. WE NEED YOU TO APPLY A MATTE LAMINATION FINISH. IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested finish is applied.

DIE CUTTING	Measurement provided by supplier	
<u> </u>		
	I	
· 		

COLOR GUIDE & PRODUCT MARKING


Dear Supplier, if you have recommendations of a more efficient way to put our brand on this product, please advise your Truper contact to analyze possible corrections to this document.

Laser Marking

LOGO FOSET (PLEASE DON'T DEFORM OR DISTORT IT)

> 2 x 0.4 cm Real size

CHROME FINISH



DON'T MARK CHINA ANYWHERE ON ANY PRODUCT EXCEPT WHERE OUR ARTWORK INSTRUCTIONS INDICATE SO

INNER BOX

ALL TEXTS AND GRAPHICS MUST BE PRINTED IN BLACK COLOR

(Please don't deform or distort it)

Please use KRAFT (Brown color) corrugated cardboard. White boxes will be accepted ONLY WITH TRUPER'S PRIOR AUTHORIZATION










NOTE:

THIS INFORMATION MUST BE DIRECTLY PRINTED ON THE BOX WITH BLACK INK AND THE SHIPPING MARK (A) MUST BE PLACED ON THE LARGEST BOX SIDES, THE SHIPPING MARK (B) MUST BE PLACED ON THE SHORTEST BOX SIDES, NEVER ON UPPER OR LOWER SIDES.

IT IS ESSENTIAL THAT YOU USE STRONG CORRUGATED CARTON, DUE TO THE DAMAGE RESULTING FROM HANDLING PROCESSES BETWEEN DISTRIBUTION CENTERS AND CUSTOMERS.

TO AVOID ANY PROBLEM, OUR PRIOR APPROVAL IS ESSENTIAL BEFORE PRINTING YOUR SAMPLE. NOT DOING SO MAY RESULT ON SHIPMENT FAILURE.



NOTE: Bar code must be placed on both large sides of inner box. Must be printed at 100% of real size. In case that one or both sides of the box are too small, please check visual aid **BARCODES-APR-20** attached.



The **supplier** is **responsible** for using a cardboard type that is **strong enough and suitable for the product design and weight characteristics**.

The cardboard must have **GOOD QUALITY** and **RESISTANCE** to avoid the packaging to be damaged during its handling, transportation and storage process.




MASTER CARTON

ALL TEXTS AND GRAPHICS MUST BE PRINTED IN BLACK COLOR

(Please don't deform or distort it)

Please use KRAFT (Brown color) corrugated cardboard. White boxes will be accepted ONLY WITH TRUPER'S PRIOR AUTHORIZATION



MFOSETbasic

MANERALES HEXAGONALES
HEXAGONAL HANDLES

Mezcladora para lavaboBathroom faucet

10 cm 4"


Clave: **M-048**

CONT.: 24 PIEZAS / PIECES



27501206697225

Código **49230**



NOTE: THIS INFORMATION MUST BE DIRECTLY PRINTED ON THE BOX WITH BLACK INK AND BE PLACED ON THE FOUR SIDES OF THE BOX. NEVER ON UPPER OR LOWER SIDE.

TO AVOID ANY PROBLEM, OUR PRIOR APPROVAL IS ESSENTIAL BEFORE PRINTING YOUR SAMPLE. NOT DOING SO MAY RESULT ON SHIPMENT FAILURE

IMPORTANT

The **supplier** is **responsible** for using a cardboard type that is **strong enough and suitable** for the product design and weight characteristics.

The cardboard must have **GOOD QUALITY** and **RESISTANCE** to avoid the packaging to be damaged during its handling, transportation and storage process.

