


ARTWORK

YOU MUST USE VERY RESISTANT CARTON ACCORDING TO SAMPLE.
WE NEED YOU TO APPLY A MATTE LAMINATION FINISH.
IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested finish is applied.

FOSET
basic

Cuello CURVO
Manerales metálicos
HEXAGONALES
CURVED spout
HEXAGONAL metal handles



CONT.: 1 PIEZA

49236
M-050

**Mezcladora
para lavabo**
Bathroom faucet

Acabado CROMADO
CHROME finish




1/4 DE VUELTA
TURN
Suave y fácil apertura
Smooth & easy opening



Instalación
Center set
10 cm
4"

FOSET
basic

**Mezcladora
para lavabo**
Bathroom faucet



Cuello CURVO
Cuerpo de LATÓN
CURVED spout
BRASS body



AIREADOR
AERATOR
Ahorro y suavidad
Water saving & softness



TRICROMO
TRICHROME
Brillo y resistencia
Brightness & resistance



CARTUCHO CERÁMICO
CERAMIC CARTRIDGE
Suave y fácil apertura
Smooth & easy opening

Véase instructivo impreso en caja

FOSET fluye contigo

Requerimientos de instalación
Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de **25 kPa (3.6 PSI)** a una presión máxima de **98 kPa (14.2 PSI)**. Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.


Cada metro de altura, de la mezcladora a la base del tinaco, equivalen a 10 kPa (0.1 kgf/cm²) [1.42 PSI]

Altura (h)	kPa	Presión kgf/cm²	PSI
2.5 m	25	0.25	3.6
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6



ATENCIÓN En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada, altera el funcionamiento y consumo de agua del mismo.

Instalación



*Medida recomendada. Coloque la mezcladora (A) **Nota:** En todas las uniones roscadas utilizar cinta teflón, para evitar fugas.

MEZCLADORA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	NIVELES DE EDIFICACIÓN
Baja Presión	25 kPa a 98 kPa (0.25 kgf/cm² a 1 kgf/cm²)	Contados a partir del depósito superior del agua De 1 a 4


Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

ATENCIÓN Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.
CAUTION Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.



NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamblaje. El producto ilustrado puede variar de acuerdo al modelo.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

1. En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Una vez retirada la antigua mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavabo para eliminar la suciedad o incrustaciones que dificulten la presentación y la instalación de su nueva mezcladora FOSET.

2. Tome su mezcladora (1) y por la parte de abajo coloque la tapa cubierta (2) cuidando que los bordes de la tapa cubierta (2) coincidan con el contorno inferior de la charola de la mezcladora.

3. Coloque la mezcladora (1) con la tapa (2) en el lavabo y por la parte inferior del lavabo instale el empaque de plástico (3) y fíjelo con las tuercas (4). asegúrese de que su mezcladora quede bien fija al lavabo.

4. Tome el cuello (5) y elimine el empaque plástico (10) ubicado junto a la tuerca (6), después de esto introduzca a presión en la cavidad del cuerpo central (9), asegúrese que tanto los o-ring (5) como el cuello (7) no se saquen de su posición. Realizado esto, apriete el cuello (5) contra el cuerpo central (9) por medio de la tuerca (6), nunca utilice herramientas dentadas para apriete la tuerca.

5. Conecte la alimentación de agua a la mezcladora (1) por medio de mangueras flexibles, empaque un extremo de la manguera flexible (no incluida) a la entrada de la mezcladora y por el otro extremo de la manguera conecte a la válvula de paso.

6. Su mezcladora incluye materiales ya instalados por lo que no requieren de pasos para su instalación.

7. Finalmente abra el flujo del agua fría y caliente de las válvulas de paso, abra y cierre su mezcladora varias veces y revise que no existan fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

Consejos útiles

• Se recomienda que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora (1), purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la mezcladora.

• Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la mezcladora.

• Nunca utilice silicona en la parte interna de la mezcladora, utilice solo en la parte externa de la tapa cubierta (2).

Mantenimiento

• Para la limpieza de su mezcladora, solo se requiere de una franja húmeda en agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

FUNCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE DEL FLUJO DEL AGUA

Su mezcladora FOSET incluye cartuchos tipo cerámicos que tienen las siguientes características:

- Disco cerámico para garantizar una vida útil de 50 000 ciclos de apertura y de cierre.
- Cierre de un cuarto de vuelta (90 grados).

Líneas FOSET

LÍNEA ECONÓMICA. Calidad al mejor precio

LÍNEA DE DISEÑO. Equilibrio entre calidad y precio

LÍNEA TEMPORALNEA. Calidad y durabilidad con diseño innovador

LÍNEA VERSÁTIL. Calidad y durabilidad. Diseño clásico

LÍNEA MODERNA. Calidad y diseño minimalista

LÍNEA PREMIUM. Alta calidad con diseño único. Estilo vanguardista e innovador

basic
Aqua
Tubig
Aero
Element
Rocina

THE WHOLE BOX (EXTERIOR) MUST BE WHITE.

ALL TEXT AND GRAPHICS MUST BE PRINTED IN PANTONE 2945 C

IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested finish is applied.

TECHNICAL DATA

Packaging: **Color box**

Dimensions:
16 x 11.5 x 8 cm

PANTONE 2945 C.


INKS & die cuts

OUT-LINE
(Do not print)
DASH-LINE
(Do not print)

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER
SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

DIE CUTTING



COLOR GUIDE & PRODUCT MARKING

Dear Supplier, if you have recommendations of a more efficient way to put our brand on this product, please advise your Truper contact to analyze possible corrections to this document.

Laser Marking

LOGO FOSET
(PLEASE DON'T DEFORM OR DISTORT IT)

2 x 0.4 cm
Real size

FOSET

CHROME FINISH

BLACK COLOR

BRASS




DON'T MARK CHINA ANYWHERE ON ANY PRODUCT
EXCEPT WHERE OUR ARTWORK INSTRUCTIONS INDICATE SO

ALL TEXTS AND GRAPHICS MUST BE PRINTED IN BLACK COLOR

(Please don't deform or distort it)

Please use KRAFT (Brown color) corrugated cardboard.White boxes will be accepted ONLY WITH TRUPER'S PRIOR AUTHORIZATION

A



Código

49236

FOSET

basic

MANERALES HEXAGONALES

HEXAGONAL HANDLES

Mezcladora para lavabo


Bathroom faucet

10 cm

4"

Clave: M-050

CONT.: 2 PIEZAS / PIECES



5 75 01206 69726 4


B

49236

M-050

FOSET

basic




NOTE:
THIS INFORMATION MUST BE DIRECTLY PRINTED ON THE BOX WITH BLACK INK AND THE SHIPPING MARK (A) MUST BE PLACED ON THE **LARGEST BOX SIDES**, THE SHIPPING MARK (B) MUST BE PLACED ON THE **SHORTEST BOX SIDES**, NEVER ON UPPER OR LOWER SIDES.

IT IS ESSENTIAL THAT YOU USE STRONG CORRUGATED CARTON, DUE TO THE DAMAGE RESULTING FROM HANDLING PROCESSES BETWEEN DISTRIBUTION CENTERS AND CUSTOMERS.

TO AVOID ANY PROBLEM, OUR PRIOR APPROVAL IS ESSENTIAL BEFORE PRINTING YOUR SAMPLE. NOT DOING SO MAY RESULT ON SHIPMENT FAILURE.

INSTRUCTIONS FOR PRINTING A AND B SHIPPING MARKS ON INNER BOXES



NOTE: Bar code must be placed on both large sides of inner box. Must be printed at 100% of real size. In case that one or both sides of the box are too small, please check visual aid **BARCODES-APR-20** attached.



IMPORTANT

The *supplier is responsible* for using a cardboard type that is **strong enough and suitable for the product design and weight characteristics**. The cardboard must have **GOOD QUALITY** and **RESISTANCE** to avoid the packaging to be damaged during its handling, transportation and storage process.

TECHNICAL DATA	Packaging:	C M Y K	INKS & die cuts	IMAGES / LINKS	ARTWORK SET Confidential Information  SOFTWARE: Illustrator CC MAC & PC Platform compatible
	Dimensions:				

ALL TEXTS AND GRAPHICS MUST BE PRINTED IN BLACK COLOR (Please don't deform or distort it)

Please use KRAFT (Brown color) corrugated cardboard.White boxes will be accepted ONLY WITH TRUPER'S PRIOR AUTHORIZATION



Código

49236

FOSET

basic

MANERALES HEXAGONALES

HEXAGONAL HANDLES

Mezcladora para lavabo

Bathroom faucet

10 cm

4"

Clave: M-050

CONT.: 24 PIEZAS / PIECES



27501206697263

INSTRUCTIONS FOR PRINTING SHIPPING MARKS ON MASTER BOXES

VARIABLE DATA

MUST BE PRINTED ON THE FOUR SIDES OF THE BOXES

FOSET SATINADO SATIN

Carbones para esmeriladora angular

Carbon brushes for angle grinder

CARB-ESMA-4-1/2IN3

CONT.: 96 JUEGOS / SETS

Código 12342

P.O.# 8032770

PLEASE PRINT P.O. # ONLY ON ONE SIDE OF THE BOX

THIS IS AN EXAMPLE, PLEASE PRINT CURRENT P.O. INFORMATION

NOTE: THIS INFORMATION MUST BE DIRECTLY PRINTED ON THE BOX WITH BLACK INK AND BE PLACED ON THE FOUR SIDES OF THE BOX, NEVER ON UPPER OR LOWER SIDE.

TO AVOID ANY PROBLEM, OUR PRIOR APPROVAL IS ESSENTIAL BEFORE PRINTING YOUR SAMPLE. NOT DOING SO MAY RESULT ON SHIPMENT FAILURE.

IMPORTANT

The *supplier is responsible* for using a cardboard type that is **strong enough and suitable for the product design and weight characteristics**. The cardboard must have **GOOD QUALITY** and **RESISTANCE** to avoid the packaging to be damaged during its handling, transportation and storage process.

TECHNICAL DATA

Packaging:

Dimensions:

C M Y K

INKS & die cuts

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET

Confidential Information

TRUPER®

SOFTWARE: Illustrator CC

MAC & PC Platform compatible