Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México • Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

NYCE
A QIMA COMPANY

Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

FR4CER3

Certificado No.: **NYC-2502C0E14866**

Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base al informe de calibración No. **LTMC05-130225**, emitido por el laboratorio **LABORATORIO TECNOM DE MEXICO, S.C**, con número de Acreditación y Aprobación **24LCC003**, en términos de la legislación vigente y al informe de pruebas No. **TECNOM05-130225**, emitido por el laboratorio **LABORATORIO TECNOM DE MEXICO, S.C**, con reconocimiento de NYCE **LPCE01-25**, en términos del inciso 6.2.2 de la NMX-EC-17065-IMNC-2014 / ISO/IEC 17065:2012.
De acuerdo al procedimiento PCPCER de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **135B0225**, se otorga el presente certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

con domicilio en: **TRUPER SA DE CV**
CARR PARQUE INDUSTRIAL 1 COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC
JILOTEPEC, EDO MEX C.P. 54257
R.F.C. THE791105HP2

del siguiente producto:

Producto: **BASCULA ELECTRONICA DE MOSTRADOR TIPO PESO-PRECIO**
Marca: **TRUPER ---**
Modelo(s), alcance, división mínima: **BASE-20 (20 kg)(2 g), INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc, MARCA: TRUPER, MODELO: BASE-20; BASE-40 (40 kg)(5 g), INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc, MARCA: TRUPER, MODELO: BASE-40; BASE-40U (40 kg)(5 g), INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc, MARCA: TRUPER, MODELO: BASE-40U ---**
Clase(s) de Exactitud: **Media (III) ---**
País(es) de Origen: **CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---**
País(es) de Procedencia: **CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---**
Fracción(es) Arancelaria(s)*: **84238203; 84238103 ---**

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-010-SCFI-1994** "Instrumentos de Medición. Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. Requisitos técnicos y metrológicos", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 09 de Junio de 1999. El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día **2-sep-2025**, con vigencia **de 2 (dos) años**, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA

LiITrBJKxA+KvjFu0ptBOUZXU2F7B2dqLq9waBJCJJeDRXRPE7e9jPvlX3J15u8IYqNrClLdVlwUftrFoJrsOO/RlsIbAnYs/aoIQlEXxjkUAhlMvf+FnI
ldlQv6FQlA7aQsF7nqEL9zPRQ4iKfdIwzTr4iohvBc0TunvwpbDS3l10xhrbthViHLJjdGT8Pl Nj2NPvYZNuy8pe8t2QSt9ENOcvtaXou6hXsF2wdYZEwF
M8Pyl4h/5c+sYHjlWH+XqTYR3DPJ/t6ic7ScHqEhrZsiLKgIO8TVFCsX7lPuq3nd8C2k7V8E/4YBWG2JQcpxtJwwwjUUjCKgmczZzGM7Ow==

Analizó: Jose Juan HERNANDEZ RESENDIZ

VnpMvs/7aJBS8nllOpYrGEA2wOcF/sq0WUf5LOsmAdQrDHm+mDo15XA0xxn17eDNu8hNrDgwaop5bd6fmajOuzdzIlaoPmbkDpLmR//tfmlP8laRBtx3YQ
ld+XF+wB7+/o7RvrBqEweXZpIPNUcym0c/DXJhYu/CTlrf5+7OaeXPXqCRhCipvx+8GPN5r9bbKWL8wPzdGxQHBol9fz6ouS7Nwwrudd96Kz1Oc/8rhvNS
as+ccSRg6wRU0QXVQuQ9GhBsPdyvVuD5xX04/+6p9w/0p38ZPQXelAI5zSlEfeSr6PRdGXl8tU6yqw0svgYxrytmdwlBcnR2Gt5A39RhoA==

***Dato declarado por el solicitante del Certificado**

R

Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México • Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx


ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

NYCE
A QIMA COMPANY

No. de Referencia: **135B0225**

Certificado No.: **NYC-2502C0E14866**

El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de uso de la siguiente Contraseña Oficial y Marca registrada del Organismo de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación y Dictaminación de Producto, Proceso o Servicio y el Reglamento de Uso de las Contraseñas.



La Contraseña Oficial **NOM** y la marca registrada **NYCE** quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"

CLÁUSULAS

1. El titular exhibirá la Contraseña **NOM-NYCE** mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible en cada unidad de los productos que ampara este Certificado.

2. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio Certificado de Conformidad como de la Contraseña **NOM-NYCE**.

3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña **NOM-NYCE** cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor.

5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
- Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación del producto.
- Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
- A petición por escrito del titular.
- Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.

6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de **NYCE**.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA

LiITrBJKxA+KvjFu0ptBOUZXU2F7B2dqLq9waBJCJJeDRXRPE7e9jPvlX3J15u8IYqNrClLdV1wUftrFoJrsOO/RlsIbAnYs/aoIQlEXxjkUAhlMvf+FnI
ldlQv6FQlA7aQsF7nqEL9zPRQ4iKfdIwzTr4iohvBc0TunvwpbDS3l10xhrbthViHLJjdGT8PlNj2NPvYZNuy8pe8t2QSt9ENOcvtaXou6hXsF2wdYZEwF
M8Pyl4h/5c+sYHjlWH+XqTYR3DPJ/t6ic7ScHqEhrZsiLKgIO8TVFCsX7lPuq3nd8C2k7V8E/4YBWG2JQcpxtJwwwjUUjCKgmczZzGM7Ow==

Analizó: Jose Juan HERNANDEZ RESENDIZ

VnpMvs/7aJBS8nllOpYrGEA2wOcF/sq0WUf5LOsmAdQrDHm+mDo15XA0xxn17eDNu8hNrDgwaop5bd6fmajOuzdzIlaoPmbkDpLmR//tfm1P8laRBtx3YQ
ld+XF+wB7+/o7RvrBqEweXZpIPNUcym0c/DXJhYu/CTlrf5+7OaeXPXqCRhCipvx+8GPN5r9bbKWL8wPzdGxQHBol9fz6ouS7Nwwrudd96Kz1Oc/8rhvNS
as+ccSRg6wRU0QXVQuQ9GhBsPdyvVuD5xX04/+6p9w/0p38ZPQXelAI5zSlEfeSr6PRdGXl8tU6yqw0svgYxrytmdwlBcnR2Gt5A39RhoA==

***Dato declarado por el solicitante del Certificado**

R

Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México • Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

NYCE A QIMA COMPANY

No. de Referencia: **135B0225**

Certificado No.: **NYC-2502C0E14866**

Anexo de registro de certificados vinculados al Certificado No.: NYC-2502C0E14866

ANEXOS

Certificado	Producto	Marca	Modelo	Fracción Arancelaria*
NYC-2502C0E14866-1	BASCULA ELECTRONICA DE MOSTRADOR TIPO PESO-PRECIO	TRUPER	BASE-40 (40 kg)(5 g); BASE-20 (20 kg)(2 g); BASE-40U (40 kg)(5 g)	84238203
NYC-2502C0E14866-2	BASCULA ELECTRONICA DE MOSTRADOR TIPO PESO-PRECIO	TRUPER	BASE-40 (40 kg)(5 g); BASE-20 (20 kg)(2 g); BASE-40U (40 kg)(5 g)	84238103

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA

LiITrBJKxA+KvjFu0ptBOUZXU2F7B2dqLq9waBJCJJeDRXRPE7e9jPvlX3J15u8IYqNrClLdV1wUftrFoJrsOO/RlsIbAnYs/aoIQlEXxjkUAhlMvf+FnI
ldlQv6FQlA7aQsF7nqEL9zPRQ4iKfdIwzTr4iohvBc0TunvwpbDS3l10xhrbthViHLJjdGT8Pl Nj2NPvYZNuy8pe8t2QSt9ENOcvtaXou6hXsF2wdYZEwF
M8Pyl4h/5c+sYHjlWH+XqTYR3DPJ/t6ic7ScHqEhrZsiLKgIO8TVFCsX7lPuq3nd8C2k7V8E/4YBWG2JQcpxtJwwwjUUjCKgmczZzGM7Ow==

Analizó: Jose Juan HERNANDEZ RESENDIZ

VnpMvs/7aJBS8nllOpYrGEA2wOcF/sq0WUf5LOsmAdQrDHm+mDo15XA0xxn17eDNu8hNrDgwaop5bd6fmajOuzdzIlaoPmbkDpLmR//tfmlP8laRBtx3YQ
ld+XF+wB7+/o7RvrBqEweXZpIPNUcym0c/DXJhYu/CTlrf5+7OaePXqCRhCipvx+8GPN5r9bbKWL8wPzdGxQHBol9fz6ouS7Nwwrudd96Kz1Oc/8rhvNS
as+ccSRg6wRU0QXVQuQ9GhBsPdyvVuD5xX04/+6p9w/0p38ZPQXelAI5zSlEfeSr6PRdGXl8tU6yqw0svgYxrytmdwlBcnR2Gt5A39RhoA==

***Dato declarado por el solicitante del Certificado**

R