

## ROTOMARTILLO SDS MAX 6KG, 7J, 1100W, TRUPER EXPERT

CÓDIGO: **100868**CLAVE: **RMAX-7NX**

### CARACTERÍSTICAS


- Motor de 1100 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 7 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Max
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antideslizante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de 6 velocidades ajustables para mayor versatilidad en aplicaciones
- Indicador de energía y mantenimiento de carbones, al encenderse notifica al usuario el próximo reemplazo
- Para demolición de concreto y asfalto



Concreto

127V/  
60Hz5  
-AÑOS DE GARANTÍA-Control de vibración  
Truper

CVT

Mango auxiliar  
360°

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	1,100 W
<b>Energía de impacto</b>	1 - 7 Joules
<b>Velocidad</b>	300 - 760 rpm
<b>Golpes / minutos (6 niveles)</b>	1,950 - 4,860 gpm
<b>Posiciones de ángulo de cincel</b>	12
<b>Máximo diámetro de perforación en concreto</b>	1 3/8" (35 mm)
<b>Portaherramienta</b>	SDS MAX
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	10 A
<b>Largo de cable</b>	3 m
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	43 cm x 29 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	6 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	28

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas  
especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**Varilla de control de profundidad**

**Tubo de grasa**

**Carbones de repuesto**

**Mango auxiliar**

## Estuche plástico