MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 6KG, 14J, 1200W, TRUPER EXPERT

TRUPER expert

CÓDIGO: **100890** CLAVE: **MADE-6NX**

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 1200 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 14 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Max, (no intente utilizar brocas que excedan la capacidad del broquero)
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador de energía
- Para demolición de concreto, asfalto, cimientos y pavimentos, excavación para acceso a tubería y drenajes
- Mantener las ventilas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor
- Hacer una presión excesiva con la herramienta no mejorará la eficiencia

GARANTIA • WARRANTY • 5 YEAR • AÑOS

NOM · ANCE

SDS max

CVT

Control de Vibración Truper



Mango auxiliar 360°

Concreto

127 V / 60Hz

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1,200 W
Energía de impacto	14 Joules
Golpes	3,100 gpm
Posiciones de ángulo	12
Portaherramienta	SDS MAX
Nivel de ruido	100 dB
Largo de cable	3 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	10 A
Dimensiones (Largo x Alto)	50 cm x 28 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario por 6 horas
Peso	6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	42

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

- **Cincel punta**
- **Cincel plano**
- **Tubo de grasa**
- **Mango auxiliar**
- **Carbones de repuesto**

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Estuche plástico

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.