

Destornillador 3.6V, 2 posiciones, PRO





CÓDIGO: 101843

CLAVE: DESI-36X



CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso
- LED para iluminar área de trabajo
- Bloqueo de seguridad
- Porta puntas magnético hexagonal 1/4"
- Torque ajustable 2 Nm - 6.5 Nm
- Para atornillar



Mango doble posición



Punta plana



Punta phillps



Desatornillar

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Entrada hexagonal	1/4"
Torque	4.8 lb/ft (6.5 Nm)
Torque ajustable	2 Nm - 6.5 Nm
Velocidad	220 rpm
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de carga	3 horas
Capacidad de batería	1.3 Ah
Voltaje de batería	3.6 V
Especificación de cargador	127 V / 60 Hz / 25 W
Dimensiones (Largo x Alto)	18 cm x 15 cm
Peso	405 g
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	16
Pallet	384

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

- Batería integrada de Ion Litio 1.3 Ah**
- 1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)**
- 1 Punta phillips (PH1)**
- 2 Puntas phillips (PH2)**
- 1 Punta phillips (PH3)**
- 1 Extensión magnética hexagonal**

Cargador