

Combo rotomartillo y destornillador de impacto, 20V, MAX



CÓDIGO: **102235**

CLAVE: **MAXCOM-20**



CARACTERÍSTICAS

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Destornillador de impacto de 1/4", 20 V
- Rotomartillo de 1/2", 20 V con función reversible para uso como destornillador
- Juego de 11 brocas para metal y concreto
- Juego de 40 puntas de impacto
- Maleta portaherramientas de 13"



NORMA

- MAX-20RS y MAX-20DS cumplen la norma: NOM-003-SCFI / MAX-CA cumple la norma: NOM-001-SCFI / PUN-40IX excede la norma en puntas de cruz, plana y pozidriv: ASME B107.600

ESPECIFICACIONES

ROTOMARTILLO

Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 28 lb/ft (39 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)
Velocidad variable reversible (2)	0 - 500 / 0 - 1,800 rpm
Golpes	0 - 7,500 / 0 - 27,000 gpm
Tiempo de carga	1 hora
Ø Perforación máxima en concreto / metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/4" (32 mm)

Batería: Capacidad / Tensión 2 Ah / 20 V

Especificaciones del cargador 127 V / 60 Hz / 1.1 A

DESTORNILLADOR DE IMPACTO

Portapuntas 1/4"

Capacidad de tornillo M8 - M12

Torque (3) Nivel 1: 73 lb/ft (100 Nm) / Nivel 2: 95 lb/ft (130 Nm) / Nivel 3: 221 lb/ft (300 Nm)

Velocidad variable (3) 0 - 1,800 / 0 - 2,100 / 0 - 2,700 rpm

Golpes (3) 0 - 1,400 / 0 - 2,250 / 0 - 3,780 gpm

Batería: Capacidad / Tensión 2 Ah / 20 V

Especificaciones cargador 127 V / 60 Hz / 1.1 A

Tiempo de carga 1 hora

Empaque individual Caja

Pallet 32

Master 2

Inner 1

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Grupo Truper

INCLUYE

1 Rotomartillo MAX-20RS

1 Destornillador MAX-20DS

2 Baterías de 2Ah MAX-BA2

1 Juego de puntas PUN-40IX

1 Juego de brocas JBAC-11

1 Cargador MAX-CA

1 Maleta portaherramientas de 13"