

Llave de impacto 1/2" 900W, 320 lb/ft, TRUPER INDUSTRIAL




CÓDIGO: **11682**

CLAVE: **IMP-1/2N**



CARACTERÍSTICAS

- Motor de 900 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Torque máximo 320 lb·ft (434 Nm)
- Caja de engranes de aluminio
- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Interruptor de balancín para rápida selección avance / reversa
- Mango ergonómico con grip antiderrapante, mayor control para el operador
- Velocidad reversible
- Incluye 4 dados de impacto



Cuadro

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	900 W
Torque máximo	320 lb·ft (434 Nm)
Impulsor de cuadro	1/2"
Diámetro de tornillo	M6 - M14
Velocidad	2,100 rpm
Golpes / minutos	0 - 4,600 gpm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7 A
Largo de cable	1.82 m
Dimensiones (Largo x Alto)	29 cm x 22 cm
Ciclo de trabajo	5 segundos de trabajo por 5 segundos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 1/2") Ancho: 10.3 cm (4") Largo: 31 cm (12") Peso: 4 kg (8.82 lb)
Master	Medidas: Alto: 28.8 cm (11 1/2") Ancho: 33.5 cm (13") Largo: 44.6 cm (17 1/2") Peso: 16.8 kg (37.04 lb)

INCLUYE

4 dados de 11/16", 13/16", 3/4" y 7/8"