BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE,AGUA SUCIA,1-1/2HP, TRUPER

TRUPER

CÓDIGO: **12608** CLAVE: **BOS-1-1/2SM**

CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

283 L/min
Flujo máximo

10 m
Altura máxima

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Potencia	1-1/2 HP
Altura máxima	10 m
Flujo máximo	283 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	34 mm
Grado de protección	IPX8
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (2" NPT) Tubería (1-1/2" y 2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	37 x 16 cm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	48
Inner	1
Master	4

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 39 cm (15 1/4") Ancho: 18.2 cm (7 1/4") Largo: 22 cm (8 3/4") **Peso:** 7.18 kg (15.83 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Master	**Medidas:** Alto: 41.5 cm (16 1/4") Ancho: 38.5 cm (15 1/4") Largo: 46 cm (18") **Peso:** 29.38 kg (64.77 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

1 Cuerda

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.