



## Bomba sumergible acero inoxidable, agua sucia, 1-1/2HP, TRUPER



CÓDIGO: 12608

CLAVE: BOS-1-1/2SM

### CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes



Motor con bobinas de cobre  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

283 L/min

Flujo máximo

10 m

Altura máxima

1-1/2 HP

Potencia

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

### ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	1-1/2 HP
<b>Altura máxima</b>	10 m
<b>Flujo máximo</b>	283 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	Nylon
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Profundidad máxima de inmersión</b>	7 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	7 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	34 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	35 °C
<b>Adaptador (diámetro de salida)</b>	Manguera (2" NPT) Tubería (1-1/2" y 2" NPT)
<b>Largo de cable</b>	10 m
<b>Clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	37 x 16 cm
<b>Peso</b>	7 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	48
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4

#### DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 41.5 cm (16 1/4") Ancho: 38.5 cm (15 1/4") Largo: 46 cm (18") <b>Peso:</b> 29.38 kg (64.77 lb)
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 39 cm (15 1/4") Ancho: 18.2 cm (7 1/4")  
Largo: 22 cm (8 3/4") **Peso:** 7.18 kg (15.83 lb)

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

**1 Cuerda**