

## Nueva imagen



## Rotomartillo/destornillador 1/2", 750W, TRUPER PRO




CÓDIGO: 14658

CLAVE: ROTO-1/2A8


### CARACTERÍSTICAS

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



2 Funciones



### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Velocidad</b>	0 - 3,100 rpm
<b>Golpes/min</b>	0 - 50,000 gpm
<b>Largo del cable de alimentación (Calibre)</b>	1.78 m (18 AWG)
<b>Consumo</b>	5.4 A
<b>Ø Máximo de perforación en concreto</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en metal</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en madera</b>	1" (25 mm)
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	30 x 21 cm
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
<b>Peso</b>	1.9 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	192

## PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 24.1 cm (9 1/2") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 31.1 cm (12 1/4") <b>Peso:</b> 2.2 kg (4.85 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.7 cm (10") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 32.2 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 7 kg (15.43 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 53 cm (21") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 48.7 cm (19") <b>Peso:</b> 28.6 kg (63.05 lb)

## INCLUYE

**1 Mango auxiliar**

**1 Llave para broquero**

**1 Varilla de control de profundidad**