



BOMBA SUMERGIBLE CUBIERTA ALUMINIO, AGUA LIMPIA, 1/2HP, TRUPER

TRUPER°

CÓDIGO: 15001 CLAVE: BOS-1/2LPX

CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua











NORMA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES



Altura máxima 18 m Flujo máximo 97 L/min	
Flujo máximo 97 L/min	
•	
Material del embobinado de motor Cobre	
Material del impulsor Aluminio	
	es de trabajo por 20 minutos de descanso. iario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión 5 m	
Tensión / Frecuencia 127 V / 60) Hz
Temperatura máxima del líquido 40 °C	
Consumo 5.7 A	
Velocidad 3,450 rpm	1
Diámetro de partículas 3.5 mm	
Grado de protección IPX8	
Adaptador (diámetro de salida) Manguera	(1" NPT)
Largo de cable 10 m	
Clavija Sí	
Dimensiones (Alto x Diámetro) 35 cm x 1	4 cm
Peso 7 kg	
Empaque individual Caja	
Inner 1	
Master 2	
Pallet 48	

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 42 cm (16 1/2") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") Largo: 37.8 cm (14 3/4") **Peso:** 15.64 kg (34.48 lb) Master



Empaque Individual

Medidas: Alto: 39.8 cm (15 3/4") Ancho: 18 cm (7") Largo: 22.2 cm (8 3/4") **Peso:** 7.58 kg (16.71 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

1 Cuerda