LIJADORA ROTO ORBITAL 5", 260W, TRUPER PRO

TRUPER

CÓDIGO: **15398** CLAVE: **LIRO-5A**

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 260 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Sistema de fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios y base con 8 perforaciones
- Bolsa recolectora para mejor limpieza del área de trabajo
- Operación a una mano
- Interruptor hermético contra polvo
- Ideal para carpintería, preparación de superficie y repintado automotriz
- Lijadora con doble movimiento: elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino
- Mango ergonómico con grip antiderrapante

Doble movimiento: elíptico y rotativo

Fijación hook and loop



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Potencia	260 W
Velocidad	13,000 opm
Diámetro de superficie de lijado	5" (125 mm)
Diámetro de órbita (rotativo)	2.7 mm
Excentricidad (elíptico)	1.35 mm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2 A
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	192

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 14.8 cm (6") Ancho: 14.5 cm (5 1/2") Largo: 19.5 cm (7 1/2") **Peso:** 1.4 kg (3.09 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 15.5 cm (6") Largo: 20.5 cm (8") **Peso:** 1.5 kg (3.31 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 17.5 cm (7") Ancho: 33 cm (13") Largo: 42.5 cm (16 3/4") **Peso:** 6.9 kg (15.21 lb)

INCLUYE

3 discos de lija diámetro 5", grano 80

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Bolsa recolectora de polvo

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.