

Lijadora roto orbital 5", 260W, TRUPER INDUSTRIAL




CÓDIGO: 15399

CLAVE: LIRO-5N




CARACTERÍSTICAS

- Motor de 260 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Velocidad variable de 6 niveles
- Sistema de fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios y base con 8 perforaciones
- Recolector con filtro para mejor limpieza del área de trabajo
- Operación a una mano
- Interruptor hermético contra polvo
- Ideal para carpintería, preparación de superficie y repintado automotriz
- Doble movimiento (elíptico y rotativo) que proporciona un acabado fino



Doble movimiento:
elíptico y
rotativo

Fijación hook
and loop



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	260 W
Velocidad	7,000 - 13,000 opm
Diámetro de superficie de lijado	5" (125 mm)
Diámetro de órbita (rotativo)	2.7 mm
Excentricidad (elíptico)	1.35 mm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2 A
Largo de cable	1.78 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	1.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6
Pallet	216

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Master	Medidas: Alto: 32.8 cm (13") Ancho: 24 cm (9 1/2") Largo: 39.5 cm (15 1/2") Peso: 10 kg (22.05 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 12.6 cm (5") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 1.6 kg (3.53 lb)

INCLUYE

3 discos de lija diámetro 5", grano 80

Recolector con filtro de polvo
