

Nueva imagen



Rotomartillo/destornillador 1/2", 650W, TRUPER PRO




CÓDIGO: 15679

CLAVE: ROTO-1/2A7


CARACTERÍSTICAS

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



2 Funciones



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes/min	0 - 50,000 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.78 m (18 AWG)
Consumo	4.7 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	29 x 22 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Peso	1.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	12
Pallet	192

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 29.4 cm (11 1/2") Peso: 2.1 kg (4.63 lb)
Inner	Medidas: Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 30 cm (12") Peso: 6.6 kg (14.55 lb)
Master	Medidas: Alto: 52.5 cm (20 1/2") Ancho: 32 cm (12 1/2") Largo: 48.5 cm (19") Peso: 27.4 kg (60.41 lb)

INCLUYE

1 Mango auxiliar

1 Llave para broquero

1 Varilla de control de profundidad