

Nueva imagen



Rotomartillo/destornillador 1/2", 650W, TRUPER PRO




CÓDIGO: 15679

CLAVE: ROTO-1/2A7


CARACTERÍSTICAS

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



2 Funciones



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Velocidad | 0 - 3,100 rpm |
| Golpes/min | 0 - 50,000 gpm |
| Largo del cable de alimentación (Calibre) | 1.78 m (18 AWG) |
| Consumo | 4.7 A |
| Ø Máximo de perforación en concreto | 1/2" (13 mm) |
| Ø Máximo de perforación en metal | 1/2" (13 mm) |
| Ø Máximo de perforación en madera | 1" (25 mm) |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 29 x 22 cm |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas |
| Peso | 1.8 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 3 |
| Master | 12 |
| Pallet | 192 |

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

| | |
|---------------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 29.4 cm (11 1/2") Peso: 2.1 kg (4.63 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 30 cm (12") Peso: 6.6 kg (14.55 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 52.5 cm (20 1/2") Ancho: 32 cm (12 1/2") Largo: 48.5 cm (19") Peso: 27.4 kg (60.41 lb) |

INCLUYE

1 Mango auxiliar

1 Llave para broquero

1 Varilla de control de profundidad