



BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA, 3/4HP, USO AGRÍCOLA, TRUPER



CÓDIGO: 16934 CLAVE: BOS-3/4LM2

CARACTERÍSTICAS

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- · Cuerpo de acero inoxidable











ESPECIFICACIONES



Patricial and a second a second and a second a second and	2/4 HB
Potencia	3/4 HP
Altura máxima	40 m
Flujo máximo	120 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad de inmersión máxima	80 m
Tensión / Frecuencia	110 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	8.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	2 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/4"NPT
Número de etapas	4
Caja de control con clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	66 x 9 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	35
Inner	Ī

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE



1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente