



ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, 400 ML



CÓDIGO: **17625** CLAVE: **ACES-20**

CARACTERÍSTICAS

- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%
- Con estabilizador
- Contenido exacto para mezcla* de gasolina (20 L)
- Para mezclas* 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- Bote con relieves para un mejor agarre, boca fácil de verter y ventana para verificar el nivel de aceite
- Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo
- Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas
- Índice de viscosidad mayor a 140



NORMA

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

ESPECIFICACIONES

Contenido	400 ml (14 oz)
Mezcla* de gasolina por botella de aceite	20 L (5.2 gal)
Viscosidad cinemática a 40°C	70 sCt
Índice de viscosidad	140
Punto de inflamación	>90° C
Punto de escurrimiento	-36° C
Empaque individual	Envase con etiqueta



Inner	6
Master	36
Pallet	1296

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 5.1 cm (2") Largo: 8.5 cm (3 1/4") Peso: 0.4 kg (0.88 lb)
Inner	Medidas: Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 16.6 cm (6 1/2") Largo: 18.3 cm (7 1/4") Peso: 2.48 kg (5.47 lb)
Master	Medidas: Alto: 33.5 cm (13 1/4") Ancho: 18.4 cm (7 1/4") Largo: 38.2 cm (15") Peso: 10.04 kg (22.13 lb)