

## ROTOMARTILLO SDS PLUS 3 JOULES 850 W, INDUSTRIAL, TRUPER

 **TRUPER®**

CÓDIGO: **19319**

CLAVE: **ROEL-30N**



### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 850 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 3 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador de mantenimiento de carbones, al encenderse notifica al usuario el próximo reemplazo
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 15"



GARANTÍA • WARRANTY  
5  
YEAR • AÑOS



SDS  
PLUS



Ángulo  
ajustable



Rotomartillo



Taladro



Cincelado

## ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	850 W
<b>Velocidad</b>	0 - 1,100 rpm
<b>Energía de impacto</b>	3 Joules
<b>Golpes / minutos</b>	0 - 5,100 gpm
<b>Posiciones de ángulo de cincel</b>	51
<b>Máximo diámetro de perforación en concreto</b>	1" (25 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en madera</b>	1 9/16" (40 mm)
<b>Broquero</b>	SDS Plus
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	8 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	3.2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 16.2 cm (6 1/2") Ancho: 25.8 cm (10") Largo: 42 cm (16 1/2") <b>Peso:</b> 4.8 kg (10.58 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 34 cm (13 1/2") Ancho: 43.5 cm (17") Largo: 52.8 cm (21") <b>Peso:</b> 20.2 kg (44.53 lb)

## INCLUYE

<b>Mango auxiliar</b>
<b>Varilla de control de profundidad</b>
<b>Guarda polvos</b>

**Maleta**

**Carbones de repuesto**

**Grasa**

---