

Rotomartillo SDS Plus/destornillador 5 J, 1500W, INDUSTRIAL




CÓDIGO: 19320

CLAVE: ROEL-50N2



CARACTERÍSTICAS

- 4 Funciones: Taladro, Cincelado, Rotomartillo y Cincel + ángulo ajustable
- Motor montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Para perforar y cincelar en concreto, ladrillo, porcelanato, metal y madera



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Velocidad	0 - 800 rpm
Golpes/min	0 - 4,500 gpm
Largo de cable de alimentación	1.9 m
Consumo	11 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1-1/4" (32 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1-9/16" (40 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	40 cm x 26 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	5.2 Kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Master	2
Pallet	40

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 44 cm (17 1/2") Peso: 7.3 kg (16.09 lb)
Master	Medidas: Alto: 22.7 cm (9") Ancho: 45.8 cm (18") Largo: 59.4 cm (23 1/2") Peso: 15.4 kg (33.95 lb)

INCLUYE

1 Mango auxiliar

1 Varilla de control de profundidad

1 Llave de 2 puntas

1 Guardapolvo

2 Carbones de repuesto

1 Grasa

1 Maleta