

NUEVA IMAGEN

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Rotomartillo/destornillador 1/2", 900W, TRUPER INDUSTRIAL




TRUPER®

CÓDIGO: 19324

CLAVE: ROTO-1/2N7

CARACTERÍSTICAS

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Velocidad	0 - 1,200 / 0 - 3,300 rpm
Golpes/min	0 - 20,400 / 0 - 56,100 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.7 m (16 AWG)
Consumo	7 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	34 x 20 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	2.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	72

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 1/2") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 34.2 cm (13 1/2") Peso: 3.4 kg (7.5 lb)
Inner	Medidas: Alto: 29.3 cm (11 1/2") Ancho: 19.9 cm (8") Largo: 36 cm (14") Peso: 7.06 kg (15.56 lb)
Master	Medidas: Alto: 30.8 cm (12") Ancho: 37.7 cm (15") Largo: 61.5 cm (24") Peso: 21.9 kg (48.28 lb)

INCLUYE

1 Mango auxiliar

1 Llave para broquero

1 Varilla de control de profundidad