

NUEVA IMAGEN



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

## Rotomartillo/destornillador 1/2", 700W, TRUPER INDUSTRIAL






CÓDIGO: 19457

CLAVE: ROTO-1/2N6

### CARACTERÍSTICAS

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Velocidad</b>	0 - 3,100 rpm
<b>Golpes/min</b>	0 - 49,600 gpm
<b>Largo del cable de alimentación (Calibre)</b>	1.8 m (18 AWG)
<b>Consumo</b>	5 A
<b>Ø Máximo de perforación en concreto</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en metal</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Máximo de perforación en madera</b>	1" (25 mm)
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	29 x 20 cm
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Peso</b>	2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	192

## PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 7.4 cm (3") Largo: 29.6 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 2.4 kg (5.29 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 27.5 cm (11") Ancho: 16.5 cm (6 1/2") Largo: 31.2 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 5.1 kg (11.24 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 33 cm (13") Largo: 50.6 cm (20") <b>Peso:</b> 16 kg (35.27 lb)

## INCLUYE

**1 Mango auxiliar**

**1 Llave para broquero**

**1 Varilla de control de profundidad**