


Kit Compresor lub, 40L, manguera y pistola baja, 127V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: **22066**CLAVE: **COMP-KIT40P**

CARACTERÍSTICAS

- Compresor horizontal 40 L, 3 HP (potencia máxima), 127 V
- Pistola de baja presión, flujo continuo de 20 a 50 psi con vaso de 1 L
- Manguera de PVC 5 m, conexiones 1/4" NPT



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



ESPECIFICACIONES

Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Capacidad del tanque	40 L
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi 3.2 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Aluminio
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	36 x 64 x 64 cm
Peso	26 kg
Capacidad del vaso	1 L
Presión de trabajo	20 a 50 psi
Diámetro de la boquilla	0.05" (1.4 mm)
Material de la manguera	PVC
Conexión	1/4" NPT
Largo	5 m
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	4

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Compresor COMP-40LP

1 Pistola de baja presión

1 Manguera de PVC 5 m