

## Bomba periférica 1/2HP, altura máx 20m, uso agrícola, PRETUL

# PRETUL®

CÓDIGO: 27019

CLAVE: **BOAP-1/2P3**



### CARACTERÍSTICAS

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica solo en México

**30L/min**

Flujo máximo

**20 m**

Altura máxima



**NOM - ANCE**

**1/2 HP**

Potencia

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	1/2 HP
<b>Altura máxima</b>	20 m
<b>Flujo máximo</b>	30 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Aluminio
<b>Material del impulsor</b>	Latón
<b>Profundidad máxima de succión</b>	8 m
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	40 °C
<b>Consumo</b>	3 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Grado de protección</b>	IPX4
<b>Diámetro de Entrada / Salida</b>	1" NPT
<b>Clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 x 15 x 24 cm
<b>Peso</b>	3.4 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	180

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 17.2 cm (6 3/4") Ancho: 13.5 cm (5 1/4") Largo: 27.2 cm (10 3/4") <b>Peso:</b> 3.6 kg (7.94 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 36.6 cm (14 1/2") Ancho: 28.8 cm (11 1/4") Largo: 42 cm (16 1/2") <b>Peso:</b> 22.36 kg (49.30 lb)

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**