


Kit Compresor lub, 20L, manguera y accesorios, 127V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 27106

CLAVE: COMP-KIT20P2



CARACTERÍSTICAS

- Compresor horizontal 20 L, 2 1/2 HP (potencia máxima), 127 V
- Juego de accesorios neumáticos para limpiar e inflar
- Manguera de resorte 7.5 m, conexiones 1/4" NPT

116 psi
(800 kPa)Presión máxima
de operación**4.2 CFM @ 40 psi**
3.2 CFM @ 90 psi

Flujo de aire

20 Litros

Capacidad del tanque

2-1/2 HP | 1-1/2 HPPotencia
máxima | nominal

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Capacidad del tanque	20 L
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi 3.2 CFM @ 90 psi
Potencia máxima	2-1/2 HP
Potencia nominal	1-1/2 HP
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Aluminio
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.3 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	34 x 58 x 53 cm
Peso	22 kg
Material de la manguera	Polietileno
Conexión	1/4" NPT
Largo	7.5 m
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	16

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 COMP-20LP

1 Pistola sopleteadora

1 Niple macho-macho

1 Inflador cabeza doble

1 Válvula para inflar balones

1 Espiga para manguera

1 Cople rápido hembra

1 Conector rápido hembra

1 Conector rápido macho

1 Cople hembra-hembra

1 Calibrador de presión

1 Manguera de resorte 7.5 m, conexiones 1/4" NPT
