ROTOMARTILLO 3/8", 550W, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: **28113** CLAVE: **ROTO-3/8P6**

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 550 W
- Selector de función taladro o rotomartillo, con perilla de velocidad variable
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo

GARANTÍA • WARRANTY 1 YEAR • AÑO

NOM · ANCE

2 Funciones

127 V / 60Hz

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Broquero	3/8" (10 mm)
Potencia	550 W
Velocidad	0 - 3,000 rpm
Golpes / min.	0 - 48,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.2 A
Largo de cable	1.9 m
Dimensiones (Largo x Alto)	24 cm x 18 cm
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo diario 1.5 horas
Peso	1.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	192

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 26.6 cm (10 1/2") Ancho: 7.4 cm (3") Largo: 24.4 cm (9 1/2") **Peso:** 1.7 kg (3.75 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 28.7 cm (11 1/2") Ancho: 16.8 cm (6 1/2") Largo: 26 cm (10 1/4") **Peso:** 3.6 kg (7.94 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Master	**Medidas:** Alto: 59 cm (23") Ancho: 28.4 cm (11") Largo: 35.5 cm (14") **Peso:** 15 kg (33.07 lb)

INCLUYE

Llave para broquero

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.