

Foco LED 9W (60W) A19, 6500K blanca fría, 800 lm, blíster

VOLTECK.

CÓDIGO: **46858**

CLAVE: **LED-60F**



CARACTERÍSTICAS

- **Hasta 85% de ahorro**, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Omnidireccional
- No utilice con atenuadores (dimmers)



NORMA

- Cumple la norma: NOM-030-ENER

ESPECIFICACIONES

Consumo	9 W
Equivalencia	60 W
Flujo luminoso	800 lm
Eficiencia luminosa	89 lm/W mínimo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	142 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD)	0.90 %
Temperatura de operación	-20 °C / 40 °C
Humedad relativa	90 % máximo
Tipo	A19
Tiempo de vida	25 años (25,000 h)
Tipo de base	E26 / E27
Medidas (diámetro x alto)	6 x 11 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	12
Master	96
Pallet	1152

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 15.1 cm (6") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 12 cm (4 1/2") **Peso:** 0.03 kg (0.07 lb)

Inner

Medidas: Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 20.8 cm (8") Largo: 28.7 cm (11 1/2") **Peso:** 0.56 kg (1.23 lb)

Master

Medidas: Alto: 35 cm (14") Ancho: 43 cm (17") Largo: 59 cm (23") **Peso:** 5.22 kg (11.51 lb)