



LÁMPARA ESPIRAL MINI T2 25 W LUZ DE DÍA EN BLÍSTER, VOLTECK

♦ VOLTECK.

CÓDIGO: **48506** CLAVE: **F-25EM**

CARACTERÍSTICAS

- 75% Ahorro de energía
- · Lampara fluorescente compacta autobalastrada
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- No utilice con atenuadores (dimmers)











NORMA

Cumple la norma: NOM-017-ENER/SCFI



ESPECIFICACIONES

Consumo	25 W
Equivalencia	100 W
Flujo luminoso	1 500 lm
Eficacia	60 lm/W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	400 mA
Factor de potencia	0.5
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
IRC	77
Concentración de mercurio	2.5 mg
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Tipo	Espiral mini
Diámetro del tubo	T2 (6.35 mm)
Tipo de base	E26 / E27
Medidas (alto x diámetro)	12 cm x 5 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	8
Master	48
Pallet	1440

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER