



CODO 90° DE CPVC DE 1-1/2", FOSET

WFOSET.

CÓDIGO: **48927** CLAVE: **CPVC-565**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1 1/2" (38 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaque individual	Granel
Inner	4
Master	56
Pallet	2520

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Inner

Medidas: Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 4.9 cm (2") Largo:

20 cm (7 3/4") **Peso:** 0.36 kg (0.79 lb)



Master

Medidas: Alto: 20.2 cm (8") Ancho: 31 cm (12 1/4") Largo: 39.5 cm (15 1/2") **Peso:** 5.58 kg (12.30 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER