





CÓDIGO: **49850** CLAVE: **CV-562**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
- Para unir por termofusión
- Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zona sísmicas
- Para conducción de agua fría y caliente



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	3/4"
Diámetro interno	25 mm
Presión máxima a 20 °C	24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima a 95 °C	6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaque individual	Granel
Inner	20
Master	280
Pallet	10080

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 5 cm (2") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 5 cm (2") Peso: 0.02 kg (0.04 lb)
Inner	Medidas: Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 24 cm (9 1/2") Peso: 0.56 kg (1.23 lb)
Master	Medidas: Alto: 27 cm (10 3/4") Ancho: 32.6 cm (12 3/4") Largo: 39.5 cm (15 1/2") Peso: 8.4 kg (18.52 lb)