TUBO DE 20MM (1/2") PPR HIDRÁULICO, 4M, 0.5KG, FOSET

FOSET

CÓDIGO: **49897** CLAVE: **CV-001**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random), resistente a la corrosión, oxidación, incrustraciones y a los rayos UV
- No genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, apto para zonas sísmicas
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 95° C, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Serie métrica, clase 16

Corta

Calienta

Une

Sin fugas



Mantiene la temperatura del agua por más tiempo



Alta resistencia al impacto y vibraciones

NORMA

- Cumple la norma: NMX-E-226/2-CNCP

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1/2"
Diámetro externo	20 mm
Largo	4 m
Espesor	2.8 mm
Presión máxima a 20° C	24 kgf/cm² / 340 psi
Presión máxima a 95° C	6 kgf/cm² / 90 psi
Empaque individual	Granel
Inner	10
Pallet	960

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.