



## Exhibidor de mecánica, 82 x 164 cm, 2 secciones



CÓDIGO: **55370**

CLAVE: **EX80-MEC2**

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado de perfofel con recubrimiento de espuma de polietileno blanco
- Marco fabricado de madera (MDF), barnizado con poliuretano color natural
- Los artículos incluidos en el exhibidor tienen fines de muestra, NO SON APTOS PARA SU VENTA
- La mezcla del producto puede variar

### ESPECIFICACIONES

<b>Altura</b>	82 cm
<b>CLAVE</b>	DESCRIPCIÓN
<b>Longitud</b>	164 cm
<b>CAPCO-8</b>	Cable pasa corriente
<b>Empaque individual</b>	Huacal
<b>D-5412-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 3/8"
<b>D-5414-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 7/16"
<b>D-5416-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 1/2"
<b>D-5420-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 5/8"
<b>D-5422-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 11/16"
<b>D-5426-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 13/16"
<b>D-5428-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 7/8"
<b>D-5430-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 15/16"
<b>D-5432-H</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 1"
<b>D-5411-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 11mm

<b>D-5413-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 13mm
<b>D-5416-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 16mm
<b>D-5419-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 19mm
<b>D-5420-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 20mm
<b>D-5421-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 21mm
<b>D-5423-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 23mm
<b>D-5424-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 24mm
<b>D-5425-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex. 25mm
<b>D-5414</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 7/16"
<b>D-5416</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 1/2"
<b>D-5418</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 9/16"
<b>D-5422</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 11/16"
<b>D-5430</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 15/16"
<b>D-5434</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 1 1/16"
<b>D-5436</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 1 1/8"
<b>D-5438</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 1 3/16"
<b>D-5440</b>	Dado cuadro 1/2" estriado 1 1/4"
<b>D-5318-H</b>	Dado cuadro 1/2", 6 ptas.
<b>D-5320-H</b>	Dado largo cuadro 1/2", 6 ptas.
<b>D-5324-H</b>	Dado cuadro 1/2", 6 ptas. Std.
<b>D-5326-H</b>	Dado largo cuadro 1/2" hex.
<b>D-5330-H</b>	Dado cuadro 1/2" 6 ptas. Std.
<b>D-5311-M</b>	Dado largo cuadro 1/2" hex.
<b>D-5312-M</b>	Dado largo cuadro 1/2" hex.
<b>D-5313-M</b>	Dado cuadro 1/2" hex.
<b>D-5314-M</b>	Dado largo cuadro 1/2" hex.
<b>M-5449</b>	Matraca cabeza de pera 1/2"

<b>M-5468</b>	Mango articulado cuadro 1/2"
<b>E-5460</b>	Extensión cuadro 1/2"x2 1/2"
<b>E-5463</b>	Extensión cuadro 1/2"x10"
<b>A-5453</b>	Adaptador 3/4"x1/2"
<b>A-5653</b>	Adaptador 1/2"x3/4"
<b>N-5470</b>	Nudo universal cuadro 1/2"
<b>M-5449-X</b>	Matraca cabeza red. 1/2"
<b>TORQ-1/2</b>	Micro torque wrench 1/2"
<b>D-5218</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 9/16"
<b>D-5220</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 5/8"
<b>D-5222</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 11/16"
<b>D-5224</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 3/4"
<b>D-5226</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 13/16"
<b>D-5228</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 7/8"
<b>D-5212-M</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 12mm
<b>D-5213-M</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 13mm
<b>D-5214-M</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 14mm
<b>D-5215-M</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 15mm
<b>D-5216-M</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 16mm
<b>D-5218-M</b>	Dado cuadro 3/8" estriado 18mm
<b>M-5249</b>	Matraca cabeza de pera 3/8"
<b>E-5260</b>	Extensión cuadro 3/8"x3"
<b>PROCO-14</b>	Probador de volt. 143mm
<b>PROCO-19</b>	Probador de volt. 185mm
<b>DR-3/16X4</b>	Desarmador plano 4"
<b>DR-1/4X4B</b>	Desarmador plano 4" mgo. bic.
<b>DR-1/4X6</b>	Desarmador plano 6"

<b>DR-1/4X6B</b>	Desarmador plano 6" mgo. bic.
<b>DR-5/16X6</b>	Desarmador plano 6"
<b>DG-3/16X4</b>	Desarmador Cabinet® 4"
<b>DG-3/16X6</b>	Desarmador Cabinet® 6"
<b>DP-3/16X3</b>	Desarmador Phillips® 3"
<b>DP-3/16X6</b>	Desarmador Phillips® 6"
<b>DP-1/4X4</b>	Desarmador Phillips® 4"
<b>DP-1/4X4B</b>	Desarmador Phillips® 4" mgo. bic.
<b>DP-1/4X6</b>	Desarmador Phillips® de 6"
<b>DP-1/4X6B</b>	Desarmador Phillips® 6" mgo. bic.
<b>DC-1/4X9</b>	Desarmador plano 9"
<b>DC-5/16X10</b>	Desarmador plano 10"
<b>PICK-UP</b>	Imán extensible
<b>GO-1/4X4C</b>	Desarmador d/golpe Phillips®
<b>GO-1/4X6C</b>	Desarmador d/golpe Phillips®
<b>GO-1/4X6P</b>	Desarmador d/golpe plano
<b>GO-5/16X8P</b>	Desarmador d/golpe plano
<b>CAL-26</b>	Calibrador d/Laina
<b>CAL-R</b>	Calibrador t/rampa
<b>EX-P4</b>	Extractor d/poleas, 4"
<b>EXT-5</b>	Jgo. extractores d/tornillos
<b>LF-500</b>	Llave p/filtro d/aceite
<b>EX-B2</b>	Extractor d/baleros
<b>GRAS-14</b>	Inyector d/grasa
<b>REP-GRAS-3</b>	Cartucho c/grasa
<b>WT-400C</b>	Lubricante aerosol
<b>ACEF-180</b>	Aceitera flexible 180ml

<b>ACEF-300</b>	Aceitera flexible 300ml
<b>LLCR-20</b>	Llave d/cruz 20"
<b>ALTO-8X3</b>	Jgo. 24 llaves Allen® y Torx®
<b>ALL-10P</b>	Jgo. 10 llaves Allen® std.
<b>ALL-13P</b>	Jgo. 13 llaves Allen® std.
<b>TORX-9</b>	Jgo. 9 llaves Torx® en "L"
<b>TORX-8</b>	Jgo. 8 llaves Torx® tipo nav.
<b>LL-1214</b>	Llave combinada, 7/16"
<b>LL-1216</b>	Llave combinada, 1/2"
<b>LL-1218</b>	Llave combinada, 9/16"
<b>LL-1220</b>	Llave combinada, 5/8"
<b>LL-1222</b>	Llave combinada, 11/16"
<b>LL-1224</b>	Llave combinada, 3/4"
<b>LL-3021</b>	Llave española, 3/8x7/16"
<b>LL-3025</b>	Llave española, 7/16x1/2"
<b>LL-3026</b>	Llave española, 1/2x9/16"
<b>LL-3030</b>	Llave española, 9/16x5/8"
<b>LL-3034</b>	Llave española, 5/8x11/16"
<b>JC-11P-E</b>	Jgo. llaves combinadas std.
<b>MB-24</b>	Martillo d/bola
<b>PCH-8</b>	Pinzas d/chofer, 8"
<b>PCH-10</b>	Pinzas d/chofer, 10"
<b>PEX-8</b>	Pinzas d/extensión, 8"
<b>PEX-10</b>	Pinzas d/extensión, 10"
<b>PIAN-4</b>	Pinza p/anillos retención
<b>PPT-10C</b>	Pinza d/presión, curva
<b>PPT-10R</b>	Pinza d/presión, recta

**PPC-11R**

Pinza d/presión tipo "C"

**PPT-CAD**

Pinza d/presión d/cadena

**ALTE-N**

Silicón p/juntas negro

---