

**TRUPER**

CÓDIGO: 100170 CLAVE: BOS-3/4LH

**Bomba sumergible hierro fundido, agua limpia, 3/4 HP, TRUPER**

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

 **Motor**  
con bobinas  
de cobre  
**2x mayor durabilidad**  
que las de aluminio**125 L/min**

Flujo máximo

**25 m**

Altura máxima

**3/4 HP**

Potencia

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Potencia</b>	3/4 HP
<b>Altura máxima</b>	25 m
<b>Flujo máximo</b>	125 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	PPO
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Profundidad máxima de inmersión</b>	5 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	40 °C
<b>Consumo</b>	7.7 A
<b>Velocidad</b>	3,500 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	3.4 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Adaptador (diámetro de salida)</b>	Manguera (1" NPT)
<b>Largo de cable</b>	10 m
<b>Clavija</b>	Sí

## Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 15 cm
Peso	14 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	60
Inner	1

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

1 Cuerda

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias


### EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 14.52 kg (32 lb)

### CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-3/4LH

