

TRUPER



CÓDIGO: 100171 CLAVE: BOS-1LH

## Bomba sumergible hierro fundido, agua limpia, 1 HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua



**Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

**30 m**  
Altura máxima

**1 HP**  
Potencia

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1 HP
<b>Altura máxima</b>	30 m
<b>Flujo máximo</b>	140 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	PPO
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Profundidad máxima de inmersión</b>	5 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	40 °C
<b>Consumo</b>	9.6 A
<b>Velocidad</b>	3,500 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	3.4 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Adaptador (diámetro de salida)</b>	Manguera (1" NPT)

## Especificaciones

<b>Largo de cable</b>	10 m
<b>Clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	38 x 17 cm
<b>Peso</b>	17 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	60
<b>Inner</b>	1

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

1 Cuerda

## Imágenes complementarias




## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL




Peso: 17.3 kg (38 lb)



## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-1LH

