



**TRUPER** CÓDIGO: 100360 CLAVE: MUT-36

## Multímetro digital profesional, TRUPER

- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO)
- Cuerpo fabricado en ABS



Especificaciones técnicas	
Tensión c.c. / c.a.	2 V - 600 V / 200 V - 600 V
Corriente c.c. / c.a.	200 mA - 10 A / 200 mA - 10 A
Resistencia	200 Ohm - 2 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
CAT (Categoría de seguridad)	CAT III (600 V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	15.8 x 7.8 x 3.3 cm
Peso	220 g

Incluye	
2 Puntas de prueba	
1 Sonda termopar	
3 baterías AAA	
1 Cubierta protectora contra impactos	

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	16
Pallet	576




**Certificaciones y garantías**





- Cumple con la NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



### EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 8 inner (16 piezas)

Peso: 6.62 kg (14.6 lb)