

TRUPER



CÓDIGO: 100361 CLAVE: MUT-50A

## Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional

TRUE  
RMS

Mayor  
precisión en  
mediciones de  
CA

HOLD


Retención de  
datos

APO

Sistema de  
auto apagado



Prueba de  
diodo



Prueba de  
continuidad  
audible

## Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



## Especificaciones

**Tensión CC / CA** 400 mV - 600 V / 4 V - 600 V

**Corriente CC / CA** 400  $\mu$ A - 10 A / 400  $\mu$ A - 10 A

**Resistencia** 400 Ohm - 40 M Ohm

**Temperatura (°C)** -40 °C a 1,370 °C

**Capacitancia** 4 nF- 40 mF

**Frecuencia** 10 Hz - 10 MHz

## Especificaciones

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)</b> | 15.5 x 7.8 x 3.3 cm |
| <b>Empaque individual</b>                  | Caja                |
| <b>Inner</b>                               | 2                   |
| <b>Master</b>                              | 16                  |
| <b>Pallet</b>                              | 576                 |


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- 3 Baterías AAA

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

