


TRUPER *expert*

CÓDIGO: 100417 CLAVE: CAT-60X

## Carretilla 6ft3 Imponchable, bastidor tubular, TRUPER EXPERT

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 1.1 mm
- Bastidor tubular de 3 componentes calibre 14 (1.9 mm) con grips antiderrapantes
- Tacón estabilizador



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

### Especificaciones

Capacidad (Sólidos / Líquidos)	6 ft <sup>3</sup> (170 L) / 3.5 ft <sup>3</sup> (100 L)
Medidas de la concha	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (40 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	750 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 15 (1.7 mm)
Tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Inner	1
Pallet	40


**País de origen****Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Refacciones**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
11864	CARSO	Caja c/llanta hule sólido y acc. p/carretilla TRUPER
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
19658	RN-X	Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT
100957	BACA-UX	Nariz de bastidor calibre 16 para CAT-50X y 60X, EXPERT
100958	BACA-LX	Larguero de bastidor calibre 14 para CAT-50X y 60X, EXPERT
102990	SL-50X/60X	2 soportes calibre 14 para carretillas CAT-50X y CAT-60X
102992	TRAV-50X/60X	Travesaño para carretillas TRUPER EXPERT
102994	CO-60X	Concha metálica para carretilla CAT- 60X, TRUPER EXPERT

**Imágenes complementarias**



**Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga**  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



**SopORTE**  
Calibre 14 (1.9 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19  
(1 mm espesor)  
Doble tornillo



**Grips antiderrapantes**

### Imponchables


- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga



### CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




### VENTAJAS


- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 6 ft<sup>3</sup> (170 L)



Líquidos 3.5 ft<sup>3</sup> (100 L)

EMPAQUE INDIVIDUAL



Contenido	Medidas: Alto x Ancho x Largo	Peso
Caja	18 cm (7") x 45.2 cm (17.8") x 39.8 cm (15.7")	8.38 kg (18.5 lb)
Bastones	13.8 cm (5.4") x 3.2 cm (1.3") x 138 cm (54.3")	2.61 kg (5.8 lb)

