

TRUPER expert




CÓDIGO: 100893 CLAVE: MADE-20NX

Martillo demoledor HEX 20 kg, 55J, 1600W, TRUPER EXPERT

- Motor de 1600 W, gran eficiencia para trabajos de alto rendimiento
- 55 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta HEXAGONAL 1 1/8" (28 mm), compatible con cinceles de sujeción de ranura o anillo (no intente utilizar brocas que excedan la capacidad del broquero)
- Empuñaduras con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Mangos ergonómicos con grip antiderrapante y cuerpo en línea, ideal para espacios reducidos
- Cambio rápido de accesorios
- Para demolición de concreto, asfalto, cimientos y pavimentos, excavación para acceso a tubería y drenajes
- Mantener las ventilas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor
- Hacer una presión excesiva con la herramienta no mejorará la eficiencia



CVT



Mango auxiliar
360°



Control de
Vibración
Truper

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,600 W
Energía de impacto	55 Joules
Golpes	1,450 gpm

Especificaciones

Portaherramienta HEXAGONAL	1 1/8" (28 mm)
Nivel de ruido	100 dB
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	15 A
Largo de cable	3 m
Dimensiones (Largo x Alto)	26 cm x 78 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	20 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	18

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cincel punta
Cincel plano
2 Tubos de grasa
Carbones de repuesto
Estuche plástico con ruedas

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101979	CB-MADE-20NX	Bolsa con 2 carbones de repuesto para MADE-20NX, TRUPER

Imágenes complementarias



Incluye estuche
plástico con ruedas



Interruptor

De fácil accionamiento

Mango auxiliar
360° con grip
antiderrapante

Mayor control
para el operador

HEX 1 1/8" (28 mm)

Ideal para cincel liso
y con anillo

Cable de uso rudo

Mango ergonómico con
grip antiderrapante

Mayor control para
el operador

Control de
Vibración Truper

Protege al operador

Palanca de retención

Cambio de accesorio
rápido/ No necesita
herramientas



EMPAQUE MASTER



Peso: 29.26 kg (64.5 lb)

Imágenes complementarias

