

**TRUPER expert**

CÓDIGO: 101220 CLAVE: RPLUS-4NX

## Rotomartillo SDS Plus 4 Joules, 1000W, TRUPER EXPERT


- 2 Funciones: Cincelado y Rotomartillo
- Motor con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- Para perforación y demolición de concreto

**4 Joules**

Energía de impacto

**1,000 W**

Potencia



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Velocidad variable</b>	650 / 825 / 1,000 rpm
<b>Golpes/min</b>	2,800 / 3,489 / 4,320 gpm
<b>Largo de cable</b>	3 m
<b>Consumo</b>	8 A
<b>Ø Máximo de perforación en concreto</b>	1-1/8" (28 mm)
<b>Posiciones de ángulo de cincel</b>	8
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	38 x 25 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	5 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Master</b>	3
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	36

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

### Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 34.9 cm (13 3/4") Ancho: 14.1 cm (5 1/2") Largo: 42.5 cm (16 3/4") **Peso:** 6.7 kg (14.77 lb)

### Master

**Medidas:** Alto: 38 cm (15") Ancho: 44.3 cm (17 1/2") Largo: 43 cm (17") **Peso:** 21.2 kg (46.74 lb)

## País de Origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

1 Varilla de control de profundidad

1 Tubo de grasa

2 Carbones de repuesto

1 Mango auxiliar

1 Estuche plástico

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
--------	-------	-------------

101985 CB-RPLUS-4NX Bolsa con 2 carbones de repuesto para RPLUS-4NX, TRUPER

## Imágenes complementarias



**Incluye estuche plástico**

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 piezas

Peso: 21.2 kg (46.7 lb)

## SDS PLUS

Ideal para trabajos de demolición de concreto



Mango auxiliar 360° con grip antideslizante

Mayor control para el operador



Selector de función

## »CONTROL DE VIBRACIÓN»

Mango ergonómico con grip antideslizante

Interruptor de encendido

LED indicador de energía/ Selector de velocidad variable

Control de 3 velocidades

