




TRUPER max



CÓDIGO: 101404 CLAVE: MAX-20TS

**Taladro 1/2", 20V, sin accesorios, MAX**

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Sistema de batería compatible con familia Truper MAX
- Máximo desempeño
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero metálico de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Mango con grip antiderrapante

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 25 lb/ft (34 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)
Velocidad variable reversible (2)	0 - 500 / 0 - 1,800 rpm
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/4" (32 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	20 cm x 24 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	4
Pallet	320

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
101234	BRO-TR-20	Broquero 1/2" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX

**Imágenes complementarias**

**Selector de torque**

21 Niveles  
Torque máximo 34 Nm

2 velocidades mecánicas

**Broquero metálico de 1/2" (13 mm)**  
De cambio rápido con seguro

**Luz LED**  
Para mayor visibilidad

Clip para cinturón



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 1.34 kg (3 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 5.73 kg (12.6 lb)

## Imágenes complementarias

