





TRUPER max CÓDIGO: 101404 CLAVE: MAX-20TS

Taladro 1/2", 20V, sin accesorios, MAX

- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero metálico de cambio rápido con seguro de retención
- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	320

Certificaciones y garantías

5
AÑOS DE GARANTÍA
AÑOS DE GARANTÍA

NOM-ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Broquero	1/2" (13 mm)
2 Velocidades variable reversible	0 - 500 / 0 - 1,800 rpm
2 Torques	Nivel 1: 25 lb/ft (34 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)
Ø Máxima de perforación en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Máxima de perforación en madera:	1 1/4" (32 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	20 x 24 cm
Peso	1.1 kg

Incluye
1 Clip para cinturón

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101234	BRO-TR-20	Broquero 1/2" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX

Selector de torque

21 Niveles
Torque máximo 34 Nm

2 velocidades mecánicas**Broquero metálico de 1/2" (13 mm)**

De cambio rápido con seguro

Luz LED

Para mayor visibilidad

Clip para cinturón

Alto
24 cm

Largo
20 cm



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.34 kg (3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 5.73 kg (12.6 lb)