





TRUPER max



CÓDIGO: 101452 CLAVE: MAX-20T

**Taladro 1/2", 20V, 2 baterías 2Ah, MAX**

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Sistema de batería compatible con familia Truper MAX
- Máximo desempeño
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero metálico de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V MAX
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Broquero	1/2"
Torque (2)	Nivel 1: 25 lb/ft (34 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)
Velocidad variable reversible (2)	0 - 500 / 0 - 1,800 rpm
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/4" (32 mm)
Tiempo de carga	1 hora
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 20 V
Especificaciones cargador	127 V / 60 Hz / 1.1 A
Dimensiones (Largo x Alto)	20 cm x 24 cm
Peso	1.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	40

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Maleta 14"

2 baterías ion litio, 2 Ah

Cargador

Clip para cinturón

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
101234	BRO-TR-20	Broquero 1/2" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX

**Imágenes complementarias**



### Selector de torque

21 Niveles  
Torque máximo 34 Nm

2 velocidades mecánicas

### Broquero metálico de 1/2" (13 mm)

De cambio rápido con seguro



Clip para cinturón

### Luz LED

Para mayor visibilidad

Indicador de nivel de batería

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.3 kg (7.3 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 14.2 kg (31.3 lb)