

TRUPER



CÓDIGO: 101895 CLAVE: TPN-861-2

Lijadora orbital neumática industrial 6 TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Palanca de gatillo ergonómico que se adapta al mango para mejor agarre y mayor control
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuerda del eje 5/16"
- Salida de aire posterior



Diámetro de órbita

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Eje	5/16" - 24 UNF
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Consumo nominal	3.5 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	1/4" (6 mm)
Dimensiones (alto x largo)	9 cm x 15 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Peso	0.9 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	240
Inner	1
Master	4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Respaldo con fijación hook and loop

1 Llave

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19389	PAD-861VI	Pad de vinil para lijadora neumática TPN-861 TRUPER
19390	PAD-861VE	Pad para lijadora neumática TPN-861 fijación hook and loop

Imágenes complementarias

Imágenes complementarias

