

TRUPER



CÓDIGO: 101895 CLAVE: TPN-861-2

Lijadora orbital neumática industrial 6", TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Palanca de gatillo ergonómico que se adapta al mango para mejor agarre y mayor control
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuerda del eje 5/16"
- Salida de aire posterior

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Eje	5/16" - 24 UNF
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Consumo nominal	3.5 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	1/4" (6 mm)
Dimensiones (alto x largo)	9 cm x 15 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Peso	0.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	4
Pallet	240

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


1 Respaldo con fijación hook and loop

1 Llave

Refacciones

Código	Clave	Descripción
19389	PAD-861VI	Pad de vinil para lijadora neumática TPN-861, TRUPER
19390	PAD-861VE	Pad para lijadora neumática TPN-861, fijación hook and loop

Imágenes complementarias



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.