

TRUPER



CÓDIGO: 102418 CLAVE: LARE-2000

## Linterna reflectora LED 2000 lm, recargable, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 450 m
- Modos de iluminación: Frontal (alto, bajo, intermitente), luz inferior (fija) y filtro de luz roja
- Indicador de nivel de carga de la batería con botón de prueba
- Duración de la batería (runtime): Frontal 6 horas (alto), 12 horas (bajo), luz inferior 19 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería ion litio, 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- LED de alta luminosidad y alcance
- Filtro rojo desmontable para señalización
- Puerto USB-A, funciona como cargador
- Luz inferior adicional para iluminación a corto alcance

Baterías  
ION LITIO  
**2X**  
Incluida

Más tiempo de vida  
Mayor velocidad de carga

Iluminación TRADICIONAL  
Lente plana

Puerto USB-A para carga de dispositivos

Recargable

8 h  
Carga óptima

Flotante

2 Posiciones

Protección contra impacto

Filtro rojo desmontable para señalización

Conector para auto

Incluye cable USB-C

IP67

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



## Especificaciones

<b>Luminosidad (Luz frontal)</b>	2,000 lm (alto) / 1,000 lm (bajo)
<b>Luminosidad (Luz inferior)</b>	450 lm (fijo)
<b>LED</b>	LED de alta luminosidad y alcance
<b>Batería</b>	2 baterías recargables de ion litio de 2,600 mAh (cada una)
<b>Grado IP</b>	67
<b>Material del cuerpo</b>	Plástica
<b>Dimensiones (largo x diámetro)</b>	15 x 8 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja

## Especificaciones

Master	6
Inner	1
Pallet	192


## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

Conector para tomacorriente del auto y cable USB-C


## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias


## Modos de iluminación

## 1. Luz frontal



Alto      Bajo      Intermitente


**LUZ FRONTAL**  
Haz de ángulo amplio



## 2. Luz inferior



Fija



## 3. Filtro de luz roja



## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.69 kg (1.5 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 0.76 kg (1.7 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (6 piezas)

Peso: 5.2 kg (11.5 lb)

