

HERMEX

CÓDIGO: 47909 CLAVE: CEPO-61E

Cerradura pomo, negro, esfera, entrada, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior, sin botón al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado negro
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Negro
Perilla	Acero inoxidable
Escudo	Acero inoxidable
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)	65 x 170 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	37.5 x 51 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Máster	12
Pallet	432

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte

Contra


Tornillería para su instalación

Plantilla

Imágenes complementarias

Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.
Picaporte de seguridad.
Laperilla exterior sólo abre con llave.



Seguridad Standard

Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.



Imágenes complementarias

Mecanismo cilíndrico




EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER



Imágenes complementarias

