

**TRUPER**

CÓDIGO: 102855 CLAVE: PRE-1

**Bomba presurizadora jet hierro 1 HP con control, Truper**

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Con interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco

**50 m**

Altura máxima

**50 L/min**

Flujo máximo

**1 HP**

Potencia

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Tomas simultáneas de agua	6
Potencia	1 HP
Presión máxima	70 psi
Flujo máximo	50 L/min
Altura máxima	50 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	7 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima de líquido	40 °C
Consumo	9 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí

## Especificaciones

<b>Dimensiones (Base x Fondo x Alto)</b>	18 x 38 x 40 cm
<b>Peso</b>	13.8 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	20

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


## Incluye

Clavija

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
102417	CPB-180	Control automático de presión de bombas para agua, 180°

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

### EMPAQUE INDIVIDUAL



### CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

ALTURA (m)

