


TRUPER INDUSTRIAL CÓDIGO: 102873 CLAVE: ROEL-30N2

Rotomartillo SDS Plus/destornillador, 3.5 J, 800W, mango D

- 4 Funciones: Taladro, Cincelado, Rotomartillo y Cincel + ángulo ajustable
- Motor montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Para perforar y cincelar en concreto, ladrillo, porcelanato, metal y madera



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	2
Pallet	40

Certificaciones y garantías
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Velocidad	300 - 1,100 rpm
Golpes/min	1,390 - 5,100 gpm
Largo de cable de alimentación	1.9 m
Consumo	6.6 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1" (25 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1-3/16" (30 mm)
Posiciones de ángulo	24
Dimensiones (Largo x Alto)	44 x 17 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	3 kg

Incluye
1 Mango auxiliar
1 Varilla de control de profundidad
1 Guardapolvo
3 brocas de 8 mm, 10 mm y 12 mm
2 Cinceles plano y de punta

- Incluye**
- 1 Broquero convencional de 1/2" con adaptador SDS y llave
 - 1 Maleta

