


TRUPER CÓDIGO: 102882 CLAVE: PROVO-5

Probador de voltaje sin contacto de doble rango, TRUPER


- Ideal para instalaciones eléctricas, detección de cables energizados, enchufes y tableros
- Apagado automático después de 2 minutos sin uso
- Fabricado en ABS






Especificaciones técnicas	
Número de rangos de detección	3
Intervalo de frecuencia	60 Hz en c.a.
Clasificación de seguridad	CAT II
Largo	16 cm

Incluye
2 Pilas AAA 1.5 V c.c. c/u

Datos de empaque	
Empaque individual: blíster	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Máster	72
Pallet	1,728

Certificaciones y garantías


Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE MÁSTER

Alto
35.8 cm
(14'')

Ancho
24.8 cm
(10'')

Largo
48.8 cm
(19'')

Contiene: 12 inner (72 piezas)

Peso: 5.96 kg (13 lb)